

Ympäristötarkastajan viranhaltijapäätös
Päätöksen antopäivä 6.6.2023 § 15

Asia Päätös maa-ainesten ottamishakemuksesta ja kiviaineisten murskauksen ja välivarastoinnin sekä puhtaiden ylijäämämaiden vastaanoton ympäristölupahakemuksesta, kiinteistö Jokela 317-401-97-79, Käsämäki.

Hakija

Kuljetuspolar Oy
Kempelentie 7
90400 Oulu

SISÄLLYSLUETTELO

1.	Maa-ainesten ottohakemuksen kertoelmaosa	3
2.	Ympäristölupahakemuksen kertoelmaosa	4
3.	Hakemusten käsittely	8
4.	LUPAVIRANOMAISEN PÄÄTÖS	12
5.	Maa-ainelain nojalla annetut lupamääräykset	13
6.	Ympäristönsuojelulain nojalla annetut lupamääräykset	15
7.	Muutoksenhaku.....	21

Asia

Päätös maa-ainesten ottamishakemuksesta ja kiviaineisten murskauksen välivarastoinnin sekä puhtaiden maa-ainesten vastaanoton ympäristölupahakemuksesta, kiinteistö Jokela 691-401-97-79, Kärsämäki.

Hakija

Kuljetuspolar Oy
Kempeleentie 9
90400 Oulu
Y-tunnus: 0195020-0

Maanomistaja

Kiinteistö: Jokela RN:o 317-401-97-97
Alueen koordinaatit: N:7095600, E:429540

1. Maa-ainesten ottohakemuksen kertoelmaosa

Luvanhakemisen peruste

Lupahakemuksen mukainen maa-ainesten ottaminen on luvanvaraista Maa-aineslain 1 §:n perusteella. Lain maa-aineslain muuttamisesta (424/2015) 4 a §:n mukaisesti maa-aines- ja ympäristönsuojelulain mukaiset lupahakemukset tulee käsitellä yhdessä ja ratkaista samalla päätöksellä.

Lupaviranomaisen toimivalta

Maa- aineslain 7 §:n mukaan lupa-asian ratkaisee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Ppky Selänteen ympäristölautakunnan (kokous 21.3.2021 § 37) toimintasäännön 7 §:n mukaan tärkeän pohjavesialueen ulkopuolisilla alueilla toimivalta on viranhaltijalla.

Ottamisalue ja alueen nykytila

Kuljetuspolar Oy hakee maa-ainesten ottolupaa kalliokiviaineiden louhintaan ja ympäristölupaa murskaukseen sekä kiviaineiden varastointiin Kärsämäellä kiinteistölle Jokela RN:o 317-401-97-79. Alue sijaitsee noin yhdeksän kilometriä Kärsämäen keskustasta Nivalaan päin, noin 200 metriä Vt28:n pohjoispuolella. Alueelle on myönnetty maa-aineslupa kalliokiviaineiden ottoon ja kiviaineiden murskaukseen vuonna 2012, maa-aineslupa on päättynyt 30.6.2022. Ympäristöministeriön julkaisussa SY714 Iso Murtomäki on merkitty maakunnallisesti arvokkaaksi opetuskohteeksi.

Hakemusta on täydennetty geologisen kohteen osalta 21.3.2023. Ympäristöministeriön julkaisussa SY714 kohde on merkitty maakunnallisesti arvokkaaksi opetuskohteeksi, joka soveltuu geologiseksi retkeilykohteeksi kivilajinsa takia. Kivilaji on sedimenttisyntyistä paragneissia, jossa on monin paikoin nähtävissä alkuperäisen sedimenttikiven rakennepiirteitä. Kallion louhiminen laajemmalla alueella ja syvemmältä tuo todennäköisesti näitä rakennepiirteitä paremmin esille, mikä parantaa käyttömahdollisuutta opetuskohteena.

Toimintaa laajennetaan myös puhtaiden ylijäämämaiden sijoittamiseen maankaatopaikalle.

Lähin asuinrakennus sijaitsee 1,3 km päässä ottoalueen pohjoispuolella. Alue ei kuulu pohjavesialueeseen eikä välittömässä läheisyydessä ole luonnonsuojelualueita.

Maa-ainesten ottamistoiminta

Ottomäärä on 160 000 m³ ktr. Ottaminen on suunniteltu ulottumaan alimmillaan louhoksen pohjan tasoon + 127.00(N2000). Ottamisaika on kymmenen vuotta. Laskennallinen vuotuinen ottomäärä on 16 000 k- m³.

Ottamisalue on kokonaisuutena 5,4 ha sisältäen tukitoiminta alueen 1.40 ha, varsinaisen ottoalueen 4,02 ha.

Nykyistä louhosta laajennetaan pohjoiseen ja itään. Ottotaso on +127,0(N2000). Luiskaukset rakennetaan kaltevuudella 1:3 tasolle +130,0(N2000), eli noin kaksi metriä lopputilanteen vesipinnan alapuolelle. Pohjois-, länsi- ja eteläpuolisiin tiloihin jätetään 30 metrin suojavyöhykkeet. Louhoksen reunoille rakennetaan suojaus maavallilla ja lohkareilla. Keskimääräinen louhintasyvyys on 8-9 metriä.

Tuotteiden varastokasat sijoitetaan ottoalueen eteläpuoliselle tukitoiminta-alueelle, murskauslaitos alas louhokseen. Murskausta suoritetaan alueella vain osan vuotta. Alueelta kuorittavat pintamaat käytetään maisemointiin.

Suunnitelma-alueen korkeimmat kohdat ovat tasolla +132.00 ja matalimmat alueet ottoalueella olevassa vanhassa louhoksessa tasolla +127.00.

Maisemointi ja jälkikäyttö

Louhoksen ulkopuolelle tehdään suojaus, jolla estetään alueella liikkuvien putoaminen louhokseen. Maa- ja lohkarevalli muotoillaan mahdollisimman hyvin ympäristöön sopeutuvaksi, eikä vaadi valvontaa tai kunnossapitoa. Louhoksen kohdalle muodostuu vesiallas, jota aikanaan voidaan käyttää virkistystoimintoihin. Tukitoiminta-alueen pintamaiden läjitystä suoritetaan tarpeen mukaan koko luvan voimassaolon ajan, vaikka louhinta ja louhoksen maisemointi suoritettaisiin nopeammassa aikataulussa.

2. Ympäristölupahakemuksen kertoelmaosa

Luvanhakemisen peruste

Tietyllä alueella tapahtuva, vähintään 50 päivää kestävä kallion louhinta ja murskaus on ympäristölupavelvollista ympäristönsuojelulain (527/2014) liitteen 1 taulukon 2 kohdan 7 c ja 7 e perusteella.

Lupaviranomaisen toimivalta

Ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 2 §:n kohdan 6a ja 6b kohdan mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ratkaisee ympäristönsuojelulain liitteen 1 taulukon 2 kohdan 7c sekä 7e tarkoitetun toiminnan ympäristölupa-asian. Kärämäen kunnan alueella ympäristönsuojeluviranomainen on Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen ympäristölautakunta. Toimintasäännöllä (kokous 31.3.2021 § 37) ympäristölautakunta on delegoinut toimivallan viranhaltialle pohjavesialueitten ja asemakaava-alueitten ulkopuolisessa ympäristölupahakemusten käsittelyssä.

Toiminta

Toiminta on aiemman toiminnan jatkamista ja laajentamista. Murskauslaitos sijoitetaan louhokseen, mikä vähentää työkoneiden ajomatkaa ja vähentää melun ja pölyn leviämistä

ympäristöön. Ottoalueen itä- ja eteläpuolista, noin 1,4 ha aluetta käytetään tukitoiminta-alueena, jolle sijoitetaan työkoneet, polttoainesäiliöt ja aggregaatti. Tukitoiminta-alueen itäosaan on varattu noin 0,5 ha alue muualta tuotavien pintamaiden läjitykselle, määrä 0 - 5000 tonnia vuodessa, yhteensä maksimissaan 50 000 tonnia toiminta-aikana.

Arvioitu keskiarvotuotanto mursketta on 42 000 t/a ja maksimituotanto 50 000 t/a. Laitoksen energia tuotetaan polttoainekäyttöisellä aggregaatilla. Maa-aineslupan mukainen ottomäärä on 160 000 m³ltr.

Suojelualueet, kaavoitus ja alueelle tehty selvitykset, luvat

Alueella on ollut maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen (19.3.2012 § 1) 80 000 m³ltr kokonaisottamismäärälle. Ottolupa on päättynyt 31.12.2022 ja ympäristölupa päätös 19.3.2012 § 2.

Kuljetuspolar Oy:llä on kiinteistön omistajan kanssa sopimus kiviainesten ottamisesta ja tarvittavien lupien hakemisesta kiinteistölle Jokela. Sopimus on voimassa 12.3.2031 asti.

Kuljetuspolar Oy:llä on kiinteistön Kivikangas omistajan kanssa tienkäyttö sopimus.

Alueella ei ole Pohjois- pohjanmaan maakuntakaavassa osoitettu erityistä käyttötarkoitusta. Alueella ei ole yleis- tai asemakaavaa.

Toiminnan kuvaus, laitteistot

Syntyvää Louhinnan vaiheita ovat poraus, räjäytys, rikotus ja murskaus. Ulkopuoliset alan asiantuntijat suorittavat poraukset ja räjäytykset. Poraus- ja panostusmäärät perustuvat räjäytyssuunnitelmaan. Räjäytykset suunnitellaan siten, ettei toiminnasta aiheudu tärinähaittoja asutukselle. Räjäytyksistä ilmoitetaan äänimerkein ja varmistetaan, ettei ulkopuolisia liiku alueen läheisyydessä räjäytysten aikana. Räjäytyksiä suoritetaan 1-3 kertaa vuodessa, määrä vaihtelee kysynnän mukaan. Suurimmat lohkareet rikotetaan kaivinkoneen iskuvasaralla murskausta varten. Alueella suoritetaan murskausta keskimäärin 1-2 vuoden välein toiminta-ajan ollessa n. 2-4 vk kerrallaan, kun siirrettävä murskauslaitos on paikoillaan. Sijainnin ja vähäisten häiriinty-vien kohteiden vuoksi haittavaikutukset ovat pienet.

Murskaus suoritetaan siirrettävillä murskauslaitoksilla, joiden mallit ja merkit vaihtelevat. Murskausurakoitsijat käyttävät parasta mahdollista teknologiaa. Pölyä ja melua vähennetään mm. laitteistojen koteloinneilla sekä sijoittamalla murskauslaitos alas louhokseen, jolloin louhoksen reunat toimivat melu- ja pölysuojauksena. Murskattava kiviaines kulkee syöttimen kautta esimurskaimeen, josta kuljettimilla väli- ja jälkimurskaimiin. Seuloilla tuotteet säädellään haluttuihin raekokoihin ja erilaisiin lajitteisiin. Eri lajitteet säilytetään omissa varastokasoissaan, josta ne kuljetetaan kysynnän mukaan käyttökohteisiin. Varastointiaika on yleensä alle vuosi.

Ottoalueelle haetaan samaan aikaan ympäristölupaa maa-aineslupan kanssa murskausta varten ja muiden maa-ainesten käsittelyä varten.

Taulukko 1: Käytettävät raaka-aineet ja polttoaineet sekä muut tuotannossa käytettävät aineet

Käytettävä raaka-aine	Keskimääräinen kulutus t/a	Maksimi kulutus t/v
Tuotettava kiviaines	42 000	50 000
Kevyt polttoöljy	37	45
Öljyt	0,14	0,17
Voiteluaineet	0,14	0,17
Räjätysaineet	12	17
Vettä, pölynesto murskauslaitos	ei arvioitu	ei arvioitu

Laitoksen toiminta-aika

Murskausta tehdään arkipäivinä klo 6.00.-22.00 välisenä aikana. Poraamista arkipäivinä klo 7.00-22.00 ja rikutusta ja räjäyttämistä klo 8.00.-18.00. Satunnaisesti murskaamista sekä kuormausta ja kuljetusta tehdään myös lauantaisin klo. 7.00-18-00 välisenä aikana. Kuljetukset tapahtuvat pääasiassa 6.00- 22.00 aikana.

Tukitoiminta-alue ja polttonesteiden varastointi

Alueella työskenneltäessä kiinnitetään erityistä huomiota laitteiden ja koneiden kuntoon sekä öljyjen ja polttoaineiden huolelliseen käsittelyyn. Tukitoiminta-alueelle tai työkonisiin varataan turvetta tai muuta öljynimeytysainetta riittävä määrä, jotta mahdollisen öljyvahingon sattuessa voidaan heti ryhtyä asianmukaisiin torjuntatoimenpiteisiin. Polttoaineita ei säilytetä alueella, vaan työkonien tankkaukset suoritetaan liikkuvasta tankkauskalustosta. Siirrettävillä murskauslaitoksilla on omat, kaksoisvaipalliset säiliöt, jotka ovat alueella vain murskausjaksojen aikana.

Liikenne ja liikennejärjestelyt

Liikennettä on maanrakennusurakoiden tarpeen mukaan noin 0 - 20 vuorokaudessa.

Kulku alueelle tapahtuu Kokkola – Kajaani tieltä erkanevan yksityistien kautta. Hakijalla on sopimus yksityistien käytössä toimintaan.

Ylijäämämaiden vastaanotto ja käsittely

Tukitoiminta-alueen itäosaan on varattu noin 0,5 ha alue muualta tuotavien pintamaiden läjitykselle, määrä 0 - 5000 tonnia vuodessa, yhteensä maksimissaan 50 000 t.

Tiedot toiminnan päästöistä**Melu ja värinä**

Melua syntyy kaikissa työvaiheissa louhoksessa, melu ei ohjearvojen ylittävästi ulotu häiriintyviin kohteisiin. Tuotekasat, pintamaavallit sekä murskauslaitoksen sijoittaminen alas louhokseen vähentävät melun leviämistä.

Taulukko 2: Päästöt ilmaan

Päästö	Päästölähde	t/v
CO ₂	Murskaus, lastaus ja varastointi	94,1
SO ₂	”	0,029
NO _x	”	1,34
Hiukkaset	”	0,54

Pölyämisen estoon tarvittaessa käytettävä vesi otetaan louhoksesta. Ennalta arvioiden ei tarvetta. Suunniteltu toiminta ei tule lisäämään melu- pöly- tai värinävaikutuksia asutukselle, eikä aiheuta edelleenkään haittoja.

Maaperän, pohja- ja pintavesien suojelu

Louhinnan aikana louhokseen kertyvät vedet pumpataan alueen länsipuolelle hakemustilalle pintavalutuksena. Pumppausvedet johtuvat kohti tilan eteläkulman vesiallasta, joka toimii teoriassa selkeytysaltaana. Pumpattavien vesien määrä on vähäinen ja louhoksen vesi sisältää hyvin vähän kiintoainesta, joten kiintoainesta ei käytännössä kulkeudu altaaseen, eikä viereiseen ojastoon. Alueelta johdetut vedet eivät ennalta arvioiden aiheuta vettymistä. Laskennallinen sadannasta tuleva määrä louhokseen on 66 m³/d loppuvaiheessa, kun louhos on suurimmillaan. Kallion rakoilusta tulee todennäköisesti jonkin verran lisäystä, mutta keskimääräiset pumppausmäärät eivät silti yllä lähelle vesilaissa sallittua määrää 250 m³/d.

Polttoaine- ja öljypäästöt torjuen ei toiminnasta aiheudu merkittäviä haitallisia vaikutuksia maaperään tai pohjaveteen. Alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella, lähimpiin on matkaa hieman yli 10 kilometriä.

Jätteet

Lupahakemukseen on liitetty jätteen käsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelma.

Taulukko 3: on syntyvät jätteet

Jätteenimike	Määrä (kg/a)	Varastointi ja loppusijoituspaikka
Talousjäte	300	Jäteastia, toimitetaan kaatopaikalle
Jäteöljy	100	Viedään alueelta jäteöljynkeräykseen

Kaivannaisjäte

Välivarastoitavaa pintamaata syntyy alueelta arviolta noin 10 000 m³. Kannot ja hakkuutähteet 2 - 5 m³.

Arvio parhaan käyttökelpoisen tekniikan käytöstä

Päästöt ilmaan syntyvät kuljetuskalustosta, työkoneista ja aggregaateista sekä murskauksessa syntyvästä pölystä, päästöjä ilmaan vähennetään kaluston uusimisella ja riittävillä huoltotoimilla. Kaikki koneet ja laitteet on valmistettu ja peruskorjattu normaalisti viiden vuoden sisällä, ulkopuolisia urakoitsijoita vaaditaan käyttämään parasta mahdollista tekniikkaa.

Arvio toiminnan eri vaikutuksista ympäristöön

Maa-aineksen Pöly, melu ja värinä asumisalueella jäävät alle raja- tai ohjearvojen, koska lähin asutus on noin 1,3 km etäisyydellä. Räjätysmelu aiheuttaa yksittäisiä melupiikejä, mutta ne ovat lyhytkestoisia ja, tapahtuen muutamia kertoja vuodessa. Räjätysmelun kantautumiseen vaikuttaa mm. tuulen suunta. Toiminnoilla ei ole merkittävää vaikutusta yleiseen viihtyvyyteen tai ihmisten terveyteen.

Arvio toimintaan liittyvistä riskeistä ja onnettomuuksien estämiseksi suunnitelluista toimista sekä toimista häiriötilanteissa

Kulku alueelle tapahtuu nykyistä reittiä, tie pidetään liikennöitävässä kunnossa. Kiviainesten louhinta ei saa aiheuttaa tarpeetonta vaaraa ympäristölleen. Tämän varmistamiseksi ulkopuolisia varoitetaan louhoksesta ja louhintatyöstä riittävän tehokkailla merkinnöillä. Tulotieellä on lukittava puomi. Louhoksen reunat suojataan maa- ja lohkarevalleilla. Kulku alueelle tapahtuu olemassa olevaa reittiä pitkin alueen eteläreunasta.

Louhinnassa ja murskauksessa toimitaan lainsäädännön, lupamääräysten ja Kuljetuspolar Oy:n yleisten toimintatapojen mukaisesti. Hakija huolehtii siitä, että louhoksen reunat ja luiskat sekä aineiden varastointipaikat ovat työturvallisuussäännösten mukaisia. Suojaamalla louhos jo ottamistoiminnan alussa se ei aiheuta vaaraa ympäristölleen oton aikana eikä sen jälkeen.

Tiedot toiminnan tarkkailusta

Tuotantomäärät, -ajat, -lajikkeet, käytettävät raaka-aineet, vaaralliset jätteet, toimintahäiriöt ja niiden syyt kirjataan käyttöpäiväkirjaan. Suoritetaan silmämääräistä havainnointia polttoainetai öljypäästöistä sekä poistoveden laadusta. Louhoksesta pumpattavasta vedestä otetaan häiriötilanteissa (esim. polttoainevuoto) vesinäytteitä, jotka toimitetaan hyväksytyyn laboratorioon analysoitavaksi. Häiriötilanteista ilmoitetaan välittömästi palo- ja pelastusviranomaisille sekä lupaviranomaisille.

3. Hakemusten käsittely

Vireilletulo

Maa-ainesten ottamislupahakemus ja ympäristölupahakemus on laitettu vireille 16.3.2023.

Täydennyspyyntö

Hakijalta pyydettiin täydennystä hakemukseen 21.3.2023. Täydennykset hakemukseen saapuivat 21.3.2023, 28.3.2023 ja 9.5.2023 sähköpostilla.

Nähtävilläolo ja kuuleminen

Hakemuksista on yhteiskuulutettu Ppky Selänteen nettisivuilla 4.4.-12.5.2023, jolloin asiakirjat on pidetty nähtävillä Ppky Selänteen nettisivuilla. Kuulemiskirjeet on lähetetty Naapuritilat – kohdan kiinteistöjen omistajille ja kilometrin ottoalueesta sijaitseville asuinrakennuksille. Kuulemiskirje lähetettiin Pohjois-Pohjanmaan Ely- keskuksen liikennepuolelle.

Taulukko 4: Kuullut naapuritilat

317-401-5-70	Kivikangas
317-401-23-30	Välitalo
317-401-101-0	Ylikoski
317-401-23-1	Leuhka
317-401-186-0	Kotila

Tarkastus alueelle

Ympäristötarkastaja kävi ottoalueella ja tarkastelemassa muistutuksessa mainittua lähdekaivoa 12.5.2023.

Muistutukset

Naapurikiinteistön omistajat [REDACTED] jättivät muistutuksen lupahakemuksesta 11.5.2023.

” Alueen välittömässä läheisyydessä sijaitsee lähde Nivala/Kokkolan kantatien vieressä. Lähde on ollut maanomistajan sekä paikallisten juomaveden lähde. Lähteen toiminta on kuitenkin ehtynyt, koska em. yritys on aloittanut toiminnan alueella v. 2012. Vaikutus alueen ja sen ympäristön pinta- ja pohjavesiin tulee olemaan haitallinen ja pysyvä.

Alue on alun perin arvokas kallioperän suojelukohde ympäristöministeriön merkinnän mukaan, joka löytyy alueelta. Louhos toiminta alueella vaikuttaa metsän arvoon alentavasti. Jätealueen ympäristövaikutukset ja niiden seuranta on vaikeaa ja on sitä tulevaisuudessa.

Kuljetuspolar Oy on mielestämme korvausvelvollinen asiassa sekä vaadimme hakemuksessa olevan ympäristöluvan epäämistä. ”

Naapurikiinteistön omistaja Kanteleen Voima Oy jätti muistutuksen lupahakemuksesta 9.5.2023.

”Hakemuksessa on mainittu, että louhinnan aikana louhokseen kertyvät vedet pumpataan alueen länsipuolelle suon reunaan pintavalutuksena. Hakemuksen liitteenä olevassa karttakuvassa pumpatun vedet ohjautuvat Kanteleen Voima Oy:n omistamalle kiinteistölle Kotila Rn:o 317-402-186-0. Suunnitelmakartassa on piirretty myös laskeutusallas Kanteleen Voima Oy:n kiinteistön puolelle.

Alueella tehtiin 9.5.2023 maastokatselmus, johon osallistuivat

Maastokatselmuksessa todettiin, Kantelee Voima ei hyväksy vesien ohjausta suunnitelmassa kuvatulla tavalla omistamalleen tilalle. Yhteisymmärryksessä totesimme, että vesien ohjaus tulee toteuttaa kiinteistön Jokela RN:o 317-401-97-79 puolella läheiseen lampeen tämän muistutuksen liitteenä olevan kartan (liite 1) linjauksen mukaisesti.

otti maastokatselmuksen aikana Geopudas Oy:n , joka lupasi päivittää hakemukseen uuden veden johtamisreitin.”

Lausunnot

Hakemuksesta pyydettiin lausunto Ppky Selänteen ympäristöterveydensuojeluviranomaiselta ja Pohjois-pohjanmaan ELY-keskukselta.

Ppky Selänteen ympäristöterveydensuojelun ympäristötarkastajan lausunto 12.5.2023.

”Terveystensuojelulain §:n 2 mukaan elinympäristöön vaikuttava toiminta on suunniteltava ja järjestettävä siten, että väestön ja yksilön terveyttä ylläpidetään ja edistetään. Elinympäristöön vaikuttavaa toimintaa on harjoitettava siten, että terveyshaittojen syntyminen mahdollisuuksien mukaan estyy. Terveystensuojelun näkökulmasta huomioon otettavia asioita ovat toiminnan, työkaluiden ja kuljetusautojen aiheuttama melu, pöly sekä vaikutukset talousveden turvallisuuteen ja riittävyyteen.

Suunniteltu ottoalue ei sijaitse pohjavesialueella, eikä oton vaikutuspiirissä ole vedenottoa tai terveystensuojeluviranomaisen tiedossa olevia yksityistalouksien kaivoja. Näin ollen toiminnalla ei voida arvioida olevan vaikutuksia talousveden laatuun tai määrään.

Hakemusasiakirjojen mukaan kallion louhinta-alueella lähimpänä oleva asutus sijaitsee noin 1,3 kilometrin etäisyydellä. Mahdollisista loma-asunnoista asiakirjoissa ei ollut mainintaa. Melu- ja pölyvaikutukset ovat toiminta-aikaisia ja toimija esittää toimenpiteitä pölyn ja melun leviämisen ehkäisemiseksi.

Yleisesti voidaan todeta, että sekä toiminnassa että kuljetuksissa huomioitava, että mahdolliset pöly- ja meluhaitat ovat asutukselle mahdollisimman vähäiset. Asunnoissa tai loma-asunnoissa sisätilan melu ei saa hakemuksen mukaisesta toiminnasta aiheutuen ylittää

STM:n asetuksessa 545/2015 säädettyjä päivä- ja yöajan keskiäänitason toimenpiderajoja. Myöskään hiukkasmaisia epäpuhtauksia ei saa joutua toiminnan seurauksena asuinrakennusten sisäilmaan asetuksen 545/2015 toimenpiderajat ylittäviä määriä.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunto 23.5.2023.

Alueen ympäristöllinen merkitys.

Hakemuksen mukainen ottamisalue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Louhos vesipinta oli 12.8.2022 mitattuna tasolla +131,5 (N2000). Lopputilanteessa vesipinnan arvioidaan asettuvan noin tasolle +132,0 (N2000). Lähin asutus sijaitsee noin 1,3 kilometriä ottoalueen pohjoispuolella. Lähin suojelualue (YSA242647 karhukorpi II) sijaitsee yli 3 kilometriä ottoalueen lounaispuolella.

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus lausuu hankkeesta seuraavaa

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (jäljempänä ELY-keskus) toteaa, että suunniteltu ottoalue sijaitsee alueella (Iso Murtomäki), joka on merkitty maakunnallisesti arvokkaaksi opetuskohteeksi, joka soveltuu geologiseksi retkeilykohteeksi. (Ympäristöministeriön julkaisuja SY714, Kallioperän suojelu- ja opetuskohteita Pohjois-Pohjanmaalla). ELY-keskus toteaa, että alueelta on otettu maa-aineksia ainakin 20 vuoden ajan, ja että ELY-keskuksen käsityksen mukaan alueelta voidaan ottaa maa-aineksia ilman, että kyseinen opetus-/retkeilykohde kokonaan tuhoutuu. ELY-keskuksen käsityksen mukaan maa-aineksia voidaan ottaa ilman vesilain mukaista lupaa edellyttäen, että ottaminen tapahtuu edellä esitetyt seikat huomioon ottaen sekä maa-aineslain 3 § 4 mom. määräysten, ottosuunnitelman ja muutoinkin hyvän ottamiskäytännön mukaisesti. Luvassa tulee asettaa riittävät maa-aineslain 11 §:n mukaiset lupamääräykset ja seuraavat näkökohdat tulee ottaa huomioon:

- 1. Ottoalue tulee olla hyvin merkittynä maastoon sekä alueella tulee olla kiinteät korkomerkit, joista voidaan helposti valvoa ottotoiminnan edistymistä.*
- 2. Kaikissa toiminnoissa tulee soveltaa parasta mahdollista saatavilla olevaa käyttökelpoista tekniikkaa.*
- 3. Kallion louhinnan ja jälkihoitotyön yhteydessä on huolehdittava siitä, että maaperää tai pohjavettä pilaavia aineita ei missään toimintavaiheessa pääse maaperään eikä pohjaveteen (YSL 7 § ja 8 §). Tätä koskevat tarkemmat määräykset on liitettävä yhteiskäsittelylupa.*
- 4. Louhoksen reunat tulee muotoilla turvallisuuden ja maisemanhoidon kannalta riittävän loiviksi. Humuspitoista maa-ainesta ei tule levittää muodostuvan lammen välittömään läheisyyteen. Ottamisalueen jälkihoidossa tulee myös muilta osin noudattaa voimassa olevaa ohjeistusta (Ympäristöministeriön julkaisuja 2020:24). Louhinta-alueelle voidaan myös jättää jyrkkää seinämää, mikäli se on kallioperän opetuskohteena edustava. Tällöin tulee huolehtia erityisesti alueen turvallisuudesta.*
- 5. Luvan haltijan on tarkkailtava ja pidettävä kirjaa pumpattavan veden määrästä ja tarkkailtava poisjohdettavan veden vaikutuksia alapuolisiin alueisiin ja vesistöihin, sillä vesien poisjohtamisesta ei saa aiheutua toiselle kuuluvalla alueella vahingollista vettymistä tai muuta vahinkoa (VL 6:7).*

Edellä esitettyjen näkökohtien lisäksi lupaviranomaisen tulee lupaharkinnassaan huomioida kokonaisuudessaan valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (9.9.2010/800).

Lopuksi

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus muistuttaa, että vaikka etukäteen arvioiden ei pinta eikä pohjavesiin kohdistuvia haittoja tulisikaan, on toiminnanharjoittaja vesilain mukaisessa vastuussa mahdollisista vesiin kohdistuvista haitoista ja siten velvollinen muun muassa tarvittaviin korjaus- ja korvaustoimenpiteisiin. Mikäli vettä pumpataan muutoin kuin tilapäisesti vähintään 250 m³ vuorokaudessa, on toimenpiteelle haettava vesilain mukainen lupa (VL 3:2).

Lupapäätöksen antamisen jälkeen lupapäätös ja sen mukainen suunnitelma tulee lähettää Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle (MAL 19 §). ELY-keskus pyytää lupaviranomaista täyttämään ja lähettämään maa-ainesten ottamislupaa koskevat tiedot sähköisesti maa-ainestiluvan päätöksen ilmoituslomakkeella:
<https://anon.ahtp.fi/layouts/Lomake.ashx?LomakeID=10045>.

Luvan haltijan on tehtävä ilmoitus lupaviranomaiselle otetusta aineksen määrästä ja laadusta vuosittain viimeistään tammikuun 31. päivänä. (MAL 23 a §, MAA 9 §). Luvan haltijan tulee täyttää ja lähettää ilmoituslomake, mikäli mahdollista sähköisesti. Ilmoitus tehdään maa-ainestenotto -ilmoituslomakkeella, joka löytyy Internet-osoitteesta: https://anon.ahtp.fi/FormServer.aspx?OpenIn=Browser&XsnLocation=/Lomakeet/maa_ainestenottoilmoitus.xsn&Source=https://anon.ahtp.fi

Kun maa-ainesten ottaminen on päättynyt tai luvan voimassaoloaika on kulunut umpeen, on alueella toimitettava lopputarkastus valvontaviranomaisen määräämällä tavalla, jollei luvassa ole toisin määrätty (MAA 7 §). Maa-ainestiluvan haltijan on ilmoitettava ottamisen päättymisestä valvontaviranomaiselle lopputarkastuksen pitämistä varten. Valvontaviranomaisen tulee tehdä muistio tarkastuksesta, josta käy ilmi lupamääräysten toteutuminen. ELY-keskukselle tulee varata mahdollisuus osallistua lopputarkastukseen.

Vastine lausuntoon ja muistutukseen

Hakija jätti vastineen muistutukseen 25.5.2023.

”Lähteen ehtyminen ei edes teoriassa voine johtua louhostoiminnasta. Lähde sijaitsee yli puolen kilometrin päässä nykyisestä louhoksesta, joten hydraulista yhteyttä tuskin on. Lisäksi lähde sijaitsee maastollisesti viitisen metriä louhoksen pohjaa alemmalla tasolla, joten louhoksen tyhjennyspumppauksetkaan eivät ole voineet aiheuttaa pohjaveden virtausta lähteeltä louhokselle päin, mikä voisi olla teoreettinen kuivattava tekijä. Ympäristötarkastaja Heikki Estola on käynyt lähteellä tarkastuskäynnillä muistutuksen jälkeen, ja lähteessä oli hänen mukaansa hyvin vettä.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut hakemuksesta 23.5.2023 lausunnon POPELY/868/2023. Lausunnossa todetaan, että maakunnallisesti arvokkaana opetuskohteena toimineella alueella, joka soveltuu geologiseksi retkeilykohteeksi, jolta on otettu maa-aineksia jo ainakin 20 vuotta, voidaan edelleen ottaa maa-aineksia ilman että opetus-/retkeilykohde tuhoutuu.

Alueella on toimittu jo ainakin 20 vuotta, eikä Kuljetuspolar Oy:n tietoon ole tullut valituksia metsille aiheutuneista haitoista huomattavasti lähempänäkin louhosta sijaitsevilta tiloilta

kuin [REDACTED] n. 230 m päässä sijaitseva tila. Murskaus tapahtuu alhaalla louhoksessa, joten pölyn leviäminen ympäristöön on vähäistä. ”

4. LUPAVIRANOMAISEN PÄÄTÖS

Lupaviranomaisena Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen ympäristötarkastaja on tutkinut maa-ainesten ottamislupahakemuksen ja ympäristölupahakemuksen sekä päättää myöntää Kuljetuspolar Oy maa-aineslain 4 §:n sekä ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen luvan kiviainesten ottamiselle, kiviainesten murskaukselle ja varastoinnille sekä ylijäämämuiden vastaanotolle kiinteistölle Jokela (317-401-97-79).

Hakijan on toimittava ottamissuunnitelman, lupahakemusten ja annettujen lupamääräyksien mukaisesti.

Päätöksen voimassaolo

Tämä lupapäätös on voimassa 10 vuotta päätöksen antopäivästä eli 6.6.2023. Jos lupavolvollinen toiminta oleellisesti muuttuu, on toiminnalle haettava uusi maa-aines- tai ympäristölupa. Tämä lupapäätös voidaan peruuttaa, mikäli toimintaa ei ole aloitettu viiden vuoden kuluttua siitä, kun lupapäätös on annettu.

Tämä päätös korvaa kiviaineksen louhinnan, murskauksen ja varastoinnin ympäristöluvan 19.3.2012 § 2.

Päätöksen ja lupaharkinnan perustelut

Lupa voidaan myöntää, koska asianmukainen ottamissuunnitelma on esitetty eikä ottaminen tai sen järjestely ole ristiriidassa maa-aineslain 3 §:n rajoitusten kanssa, kun lisäksi otetaan huomioon tässä päätöksessä annettujen lupamääräysten vaikutus. Lupamääräyksillä vähennetään ottamistoiminnan haitallisia vaikutuksia luontoon ja maisemakuvaan.

Huomioon ottaen alueen maankäytön, ottamissuunnitelman ja tässä päätöksessä esitetyt lupamääräykset, voidaan katsoa, ettei ottotoiminta luvan mukaisesti toteutettuna aiheuta maa-aineslain 3 §:ssä tarkoitettuja seurauksia, vesilain pohjaveden muuttamis- tai ympäristönsuojelulain pohjaveden pilaamiskiellossa tarkoitettuja haitallisia seurauksia.

Ympäristölupapäätöstä harkittaessa on otettu huomioon ympäristönsuojelulain 49 §:ssä tarkoitettujen luvan myöntämisen edellytykset. Alueella ei ole voimassa asemakaavaa tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Harkinnassa on otettu huomioon Oulujoen – Iijoen vesienhoitosuunnitelma.

Lupamääräyksillä vähennetään toiminnan haitallisia vaikutuksia ympäristöön. Kun otetaan huomioon alueen nykyinen käyttö, laitoksen toiminnan laatu ja kesto sekä sijaintipaikka, siitä saadut selvitykset sekä annetut lupamääräykset, voidaan katsoa, että toiminta täyttää ympäristönsuojelu- ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset, eikä toiminnasta aiheudu terveyshaittaa tai merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa.

Toiminnassa noudatetaan Valtionneuvoston 9.9.2010 kivenlouhimojen ympäristönsuojelusta antaman ns. Murausasetuksen (VNa 800/2010) periaatteita ja ohjeita. Suunnitelman mukaisesti toimien ja asutukseen tulevan etäisyydenvuoksi toiminnasta ei arvioida aiheutuvan raja-arvoja ylittäviä melu-, pöly- tai värinähaittoja asutukselle.

Lupaharkinnassa on otettu huomioon jätetyt muistutukset ja annetut lausunnot.

5. Maa-ainelain nojalla annetut lupamääräykset

1. Ottamisessa on noudatettava ottosuunnitelmaa (Geopudas Oy 16.3.2023) ellei näistä lupaehdoista muuta johdu. Maa-aineksia saa ottaa yhteensä 160 000 m³ ktr. Maa-aineksia saadaan ottaa alueelta enintään louhoksen pohjan tasolle N₂₀₀₀ +127.00 asti.

2. Ennen toiminnan aloittamista hakijan tulee asettaa hyväksyttävä **28 000** euron suuruinen vakuus ottamistoiminnan ja jälkitöiden vakuudeksi. Vakuus tulee asettaa Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen ympäristölautakunnan eduksi (osoite: Ollintie 26, 86800 PYHÄ-SALMI). Vakuutena hyväksytään esimerkiksi pankkitakaus, takausvakuutus tai pankkitalletus. Vakuuden lisäksi tulee toimittaa pankin kuittaamattomuustodistus. Vakuuden antajan tulee olla luotto-, vakuutus- tai muu ammattimainen rahoituslaitos, jolla on kotipaikka Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa. Vakuuden on oltava voimassa 31.12.2033 asti. Vakuus palautetaan, kun ottaminen on päättynyt ja lopputarkastus on suoritettu hyväksytysti.

3. Ottamisen aloittamisesta on ilmoitettava valvontaviranomaiselle. Ottamisen seuranta varten on asennettava riittävät ja selkeästi erottuvat maastomerkinnät; kulmapaalut sekä korkeusmerkit. Merkinnät on oltava selvästi näkyvillä koko ottamisen ajan.

4. Maa-aineksen otto on toteutettava niin, ettei missään vaiheessa pääse syntymään pohjaveden pilaantumisvaaraa. Alueella ei saa säilyttää poltto- ja voiteluaineita tai ympäristölle haitallisia kemikaaleja ilman riittäviä suojarakenteita, eikä niitä saa säilyttää alueella enempää kuin välttämätön tarve edellyttää. Polttoainesäiliöt tulee sijoittaa, tiiviisiin ja riittävän tilaviin suoja-altaisiin, joiden kunto on tarkastettava ennen käyttöönottoa. Polttoainesäiliöiden suojarakenteiden tulee olla sellaiset, ettei säiliöiden täyttämisestä tai koneiden ja autojen tankkauksesta aiheudu öljypäästöjen vaaraa. Alueelle on varattava imeytysmateriaalia työkoneiden nestevuotojen varalle sekä sammutuskalustoa tulipalon varalle. Öljyvahingon tapahtuessa tulee ryhtyä välittömästi torjuntatoimenpiteisiin ja tehdä ilmoitus Pohjois- Pohjanmaan pelastuslaitokselle ja kunnan ympäristöviranomaiselle.

5. Alueen jätehuolto on järjestettävä niin, ettei siitä aiheudu haittaa pohjavedelle eikä aluetta roskata. Muualta tuotuja tarkastamattomia ja valvontaviranomaisen hyväksymättömiä jäte-, ylijäämä- tai muita maita ei saa varastoida alueelle tai käyttää alueen jälkihoidossa.

6. Maisemointitoimenpiteitä tulee tehdä jo ottamistoiminnan aikana. Ottamistoiminnan päättyessä ottoalue ja varastokenttä tulee tyhjentää toimintaan liittyneestä kalustosta ja maisemoida ottamissuunnitelman ja tämän päätöksen mukaisesti. Myös mahdolliset varastokasat tulee olla pois ajettuna ennen kuin lopputarkastus voidaan suorittaa. Maisemointitöiden tarkoituksena on saattaa alue turvallisesti ja ympäröivään luontoon sopivaksi siten, että alue soveltuu pääosin virkistyskäyttöön. Alueelle voidaan jättää jyrkkää seinämää, mikäli se on kallionperän opetuskohteena edustava. Toiminnanharjoittajan tulee esittää ennen lopputarkastusta seinämät, jotka on tarkoitus jättää jyrkiksi opetuskohteiksi sekä kuinka louhoksen turvallisuus näkökohdat otetaan huomioon.

Mikäli alueelle jää vaarallisia jyrkäniteitä ottamistoiminnan päättyessä, tulee jyrkäniteet muotoilla kaltevuuteen 1:3 tai aidata vähintään 1,8 metriä korkealla, kestävärakenteisella metalliverkkoaidalla. Metalliverkkoaitaan tulee asentaa louhoksesta varoittavat kyltit. Määrätyt maisemointitoimenpiteet on tehtävä luvan voimassaoloaikana.

7. Toiminta-aikojen ulkopuolella alueelle pääsy tulee estää lukittavalla portilla tai puomilla. Erityistä huomiota tulee kiinnittää suoritettavien räjäytysten aikana siihen, että sivullisia ei alueelle pääse eikä läheisen maantien käyttäjille aiheuteta vaaraa.

8. Hakija vastaa ja huolehtii siitä, että urakoitsijat saavat tämän päätöksen tiedokseen ja noudattavat sitä.

9. Toiminnanharjoittajan tulee arvioida ja tarvittaessa tarkistaa kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma vähintään viidenvuoden välein ja ilmoittaa tästä valvontaviranomaiselle.

10. Maa-ainesluvan haltijan tulee ilmoittaa Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen aluehallinnon tietohallintopalvelu yksikkön NOTTO -rekisteriin vuosittain otetun maa-aineksen määrä ja laatu seuraavan vuoden tammikuun 31. päivään mennessä. Luvan haltijan tulee täyttää ja lähettää ottoilmoituslomake aina sähköisesti.

11. Ottamisen loputtua tai lupa-ajan kuluttua umpeen, on alueella toimitettava loppukatselmus. ELY-keskukselle tulee varata mahdollisuus osallistua lopputarkastukseen.

Lupamääräysten perustelut

Lupamääräyksellä 1 varmistetaan että ottotoiminta on lupahakemuksen ja Maa-aineslain 11 §:n kohdan yksi vaatimusten mukaista.

Lupamääräyksen 2 mukaisesti lupaviranomainen määrää hakijan antamaan ennen aineiden ottamista vakuuden 7000 €/ha Maa-aineslain 12 §:n perusteella.

Lupamääräys 3 on annettu valvonnallisista syistä.

Lupamääräykset 4 on annettu maaperän ja pohjaveden pilaantumisen estämiseksi perustuen Maa-aineslain 11 §:n kolmannen momentin kohtaan 1 ja YSL 16 ja 17 §:iin.

Lupamääräyksellä 5 huolehditaan alueen siisteydestä Maa-aineslain 11 §:n kohtaan 2 ja Jätelain 72 ja 73 §:n perustuen.

Lupamääräyksellä 6 varmistetaan että ottamisalueen maisemointi ja jälkihoitotyöt tulevat suoritettua. Lupamääräyksessä on otettu huomioon Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunto. Maa-aineslaki 11 §:n 2 momentin kohdan 2 ja VNA maa-ainesten ottamisesta 8 §.

Lupamääräyksellä 7 otetaan huomioon ottoalueen turvallisuus ja siisteys Maa-aineslain 11 §:n kohdan 2 mukaisesti. Sivullisten alueelle pääsyn rajoittaminen on välttämätöntä turvallisuustekijöiden takia.

Lupamääräys 8 perustuu siihen, että luvanhakija vastaa alueella tapahtuvasta ottotoiminnasta ja siitä mahdollisesti aiheutuvista haitoista.

Lupamääräys 9 perustuu maa-aineslain 16 b §:ään.

Lupamääräyksen 10 mukaan maa-ainesluvan haltijan tulee vuosittain ilmoittaa otetun aineksen määrä ja laatu kuten maa-aineslain 23 a §:ssä ja maa-ainesasetuksessa edellytetään.

Lupamääräys 11 perustuu maa-ainesasetuksen 7 §:ään.

Luvan muuttaminen ja luvan peruuttaminen

Lupaviranomainen voi muuttaa annettuja lupamääräyksiä tai peruuttaa luvan maa-aineslain 16 §:ään perustuen.

Valvontamaksu

Maa-ainesten ottamistoiminnasta peritään kulloinkin voimassa olevan maa-aines taksan mukainen valvontamaksu.

6. Ympäristönsuojelulain nojalla annetut lupamääräykset

Toiminta-aika

12. Toiminnassa on noudatettava seuraavia toiminta-aikoja:

Murskaus (ma-pe)	klo: 6.00- 22.00 ja lauantaisin klo:7.00 – 18.00.
Poraus (ma-pe)	klo: 7.00- 22.00
Rikotus (ma-pe)	klo: 8.00- 18.00
Räjäytys (ma-pe)	klo: 8.00- 18.00
Kuormaus ja kuljetus (ma-pe)	klo: 6.00- 22.00 ja lauantaisin klo: 7.00 – 18.00.

13.Toiminta-alueelle saa vastaanottaa ja sijoittaa maanrakennustöiden yhteydessä kertyviä pilaantumattomia ylijäämämaita (jättekoodi 17 05 04) taulukko 5.

Toiminnassa on noudatettava hakemuksen liitteenä olevia suunnitelmakarttoja ja jätteen käsittelyn seuranta ja tarkkailusuunnitelmaa. Läjitysalue tulee merkitä maastoon (reunapaalut ja korkomerkit) ja merkintöjä tulee lisätä läjitystyön edetessä.

Taulukko 5. Vastaanotettavan materiaalin enimmäismäärät.

Jätelaji	Max vastaanotto/v	Max varastointi/v
Ylijäämämaat	0 - 5000 t	kokonaismäärä alueelle 50 000 t
Yht	5000 t	50000 t

14. Alueelle tuotavien kuormien laatua ja sijoittamista tulee seurata. Mikäli tuotavan aineksen vastaanottamista ei ole hyväksytty tässä luvassa, tulee kuorma toimittaa paikkaan, jolla on lupa ottaa kyseistä materiaalia vastaan. Alueelle tuotava maa-aines tai jäte ei saa sisältää sellaisia haitta-aineita, jotka vaikeuttavat jätteen hyödyntämistä tai aiheuttavat ympäristöhaittaa. Toiminnanharjoittajan on huolehdittava siitä, ettei alueelle tuotavat pintamaat sisällä vieraskasvilajien siemeniä tai kasvinosilla aiheuteta vieraskasvilajin leviämistä ja merkittävää vahinkoa luonnon monimuotoisuudelle tai vaaraa terveydelle. Jätteiden kuljetus alueelle, sen varastointi alueella ja toiminta alueella on hoidettava siten, ettei toiminnasta aiheudu vaaraa tai haittaa ympäristölle tai terveydelle. Toiminnasta ei saa aiheutua kohtuuttomia muutoksia maisemaan, eikä maaperän, pohjaveden tai ympäristön pilaantumista. Toiminnasta ei myöskään saa aiheutua melu ja pöly haittaa. Jätteiden keräyksessä, kuljetuksessa ja käsittelyssä tulee käyttää parasta käyttökelpoista tekniikkaa.

Melu

15.Toiminnasta syntyvä melu ei saa häiriöille alttiissa kohteissa ylittää melutason ohjearvoista annetussa valtioneuvoston päätöksessä (993/1992) säädettyjä ulkomelun ohjearvoja.

16. Melulähteet on sijoitettava teknisten mahdollisuuksien mukaan toiminta-alueen alimmalle kohdalle louhokseen ja pintamaakasat on pidettävä melun leviämisen estämisen kannalta sijoiteltava siten, että melun leviäminen melulle alttiisiin kohteisiin estyy. Tarvittaessa melua

on ehkäistävä lisäksi teknisillä toimenpiteillä, kuten koteloinnein, kumituksin tai muilla vastaavilla parhailla meluntorjuntatoimilla. Mikäli toiminnasta aiheutuvasta melusta valitetaan ja/tai on perusteltu syy epäillä ohjearvojen ylittymistä voi valvontaviranomainen velvoittaa suorittamaan tarvittavia mittauksia asian selvittämiseksi.

Päästöt ilmaan

17. Kiven porauksessa syntyvän pölyn leviämistä on estettävä sijoittamalla porausvaunuihin pölynkeräyslaitteet tai käyttämällä muuta pölyn leviämisen estämisen kannalta parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Kuormattavan ja murskauslaitteiston kuljettimelta varastokasaan putoavan kiviaineksen pölyämistä on estettävä säätämällä putoamiskorkeus mahdollisimman pieneksi, kiinnittämällä murskauslaitteiston kuljettimien päähän pölyämistä estävät suojat tai/ja käyttämällä muuta pölyn leviämisen estämisen kannalta parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Alueen tiestöä ja ajoneuvojen kuormia on tarpeen vaatiessa kasteltava tai käytettävä muuta parasta käyttökelpoista tekniikkaa pölyn sitomiseksi. Toiminnanharjoittajan on järjestettävä toimintansa siten, että laitoksen toiminnasta ei aiheudu pölyhaittaa ympäristöön, ilman epäpuhtauksille asetettujen raja-arvojen ylityksiä eikä merkittävää viihtyvyyshaittaa. Ilmanlaadun mittaukset tulee lupaviranomaisen määräyksestä suorittaa mikäli toiminnasta aiheutuvasta pölystä valitetaan ja/tai on perusteltu syy epäillä ohjearvojen ylittymistä.

Päästöt maaperään ja vesiin

18. Mahdollisen erillisen aggregaatin alusta tulee suojata tiiviiksi, mikäli aggregaattia ei sijoiteta suojatulle tukitoiminta-alueelle.

19. Kuljetuskaluston säilytys, huolto ja tankkaus; polttonesteiden, öljyjen ja kemikaalien käsittely ja varastointi sekä jätehuoltotoiminnot tulee sijoittaa tukitoiminta-alueelle. Polttonesteet on säilytettävä hyväksytyissä kaksoisvaippasäiliöissä tai säiliöissä, jotka on sijoitettu nestetiiviiseen, vähintään säiliön tilavuutta vastaavaan suoja-altaaseen. Säiliöt on varustettava ylitäytönestimin sekä laponestolla. Tankkauslaitteistoissa tulee olla lukittavat sulkuventtiilit. Voiteluöljyt ja muut kemikaalit on varastoitava lukittavissa, tiivispohjaisissa tiloissa. Suojausten toimivuus on varmistettava siten, ettei haitallisten aineiden vuotoja pääse tapahtumaan. Toimintaan liittyvä kalusto, polttonestesäiliöt ja suojaukset tulee poistaa alueelta toiminnan päätyttyä.

20. Laitoksella on oltava saatavilla soveltuvaa imeytysainetta, esimerkiksi turvetta tai imeytysmattoja. Tämän yhteydessä on huomattava, että käytetty imeytysaine on vaarallista jätettä, joka on toimitettava luvan omaavalle vastaanottajalle. Mahdolliset maahan joutuneet öljy- tai voiteluainepäästöt on puhdistettava viivytyksettä. Mahdollisesta öljyonnettomuudesta on ilmoitettava Jokilaaksojen pelastuslaitokselle ja ympäristönsuojeluviranomaiselle.

21. Alueen valumavedet ja louhoksen pumppausvedet on ohjattava alueelta suunnitelman (9103.2) mukaisesti siten, etteivät ne aiheuta pintavesien tai pilaantumista tai vettymishaittaa toiselle kuuluvalla alueella. Toiminnasta ei saa päästä vesistöön jätevesiä, jotka aiheuttavat vesistön pilaantumista tai roskaantumista.

Jätteet ja vaaralliset jätteet

22. Toiminnassa noudatettava jätelakia ja soveltuvin osin kunnan jätehuoltomääräyksiä ja muodostuvat jätteet on varastoitava kullekin jätteelle soveltuvissa asianmukaisissa keräysastioissa ja toimitettava säännöllisesti luvan omaavalle vastaanottajalle.

Muut toimet, joilla ehkäistään ja vähennetään pilaantumista

23. Raaka-aineet, tuotteet, polttoaineet ja vaaralliset jätteet on varastoitava ja käsiteltävä kiinteistöllä niin, ettei niistä aiheudu epäsiisteyttä, roskaantumista, pölyämistä, terveyshaittaa, maaperän, pinta- tai pohjavesien pilaantumisvaaraa eikä muutakaan haittaa ympäristölle tai naapureille.

24. Ottamistoiminta ei saa aiheuttaa luonnonsuojelulain vastaista tilannetta. Hakijan tulee ilmoittaa lupaviranomaiselle, mikäli alueella havaitaan luonnonsuojelulain mukaisia esiintymiä tai eliölajeja.

Kirjanpito ja raportointi

25. Luvan saajan on pidettävä käyttöpäiväkirjaa ympäristönsuojelun kannalta merkityksellisistä tapahtumista ja toimenpiteistä. Yhteenveto kunkin vuoden kirjanpidosta on toimitettava lupaa valvovalle ympäristönsuojeluviranomaiselle seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä.

Kirjanpidon tulee sisältää:

- toiminta-ajat
- louhitun ja murskatun kiviaineksen määrät
- kohteet, määrät ja toimituspäivät, joista jätteitä on tuotu alueelle
- ylijäämämaiden määrä vuodessa
- käytettyjen polttoaineiden laatu- ja kulutustiedot
- tiedot vuoden aikana sattuneista häiriötilanteista ja muista poikkeuksellisista tilanteista ja niiden johdosta suoritettut toimenpiteet
- tiedot toiminnasta aiheutuneista valituksista ja niiden seurauksena tehdyistä toimenpiteistä

Tarkkailukertomuksen perusteena olevat asiakirjat on säilytettävä vähintään kolmen vuoden ajan.

Läjitustoiminnan päätyttyä on toiminnanharjoittajan laadittava hankkeesta loppuraportti, joka tulee toimittaa valvontaviranomaisen (Ppky Selänteen ympäristönsuojeluviranomainen) hyväksyttäväksi viimeistään kolmen kuukauden kuluessa.

26. Häiriötilanteista tai muista poikkeavista tapahtumista tai onnettomuuksista, joista voi aiheutua vaaraa tai haittaa ympäristölle tai terveydelle tulee ilmoittaa välittömästi ympäristövalvontaan ja pelastuslaitokselle ja ryhtyä heti asianmukaisiin toimiin vahinkojen torjumiseksi tai tapahtuman toistumisen ehkäisemiseksi.

27. Toiminnanharjoittajan tulee järjestää valvontaviranomaisen kanssa katselmus alueella murskaustoiminnan aloituksen ja lopetuksen yhteydessä. Toimintaan liittyvä kalusto, polttoainesäiliöt ja suojaukset tulee poistaa alueelta välittömästi toiminnan päätyttyä.

Toiminnanharjoittajan tulee hyvissä ajoin (viimeistään 2 kuukautta) ennen ylijäämämaiden läjitys toiminnan lopettamista ilmoittaa asiasta valvontaviranomaiselle. Läjitysalueen reunat tulee luiskata ja muotoilla mahdollisimman hyvin ympäristöön sopivaksi. Alueen toiminnan

loppuessa tulee esittää valvontaviranomaiselle suunnitelma maankaatopaikan sulkemisesta ja käytöstä poistamisesta.

28. Toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä toimialansa parhaan käytettävissä olevan tekniikan kehittämisestä ja varauduttava tällaisten tekniikoiden käyttöönottoon.

29. Luvansaaajan on nimettävä murskauslaitoksen ympäristönsuojelusta vastaava hoitaja, jolla on tehtävään riittävä asiantuntemus. Vastaavan hoitajan nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava kirjallisesti ympäristönsuojeluviranomaiselle.

30. Ennen toiminnan aloittamista hakijan tulee asettaa jätteen vastaanottamiseen ja käsittely toiminnalle **2000 euron** vakuus. Vakuus tulee asettaa Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen ympäristölautakunnan eduksi (osoite: Ollintie 26, 86800 PYHÄSALMI). Vakuutena hyväksytään esimerkiksi pankkitakaus, takausvakuutus tai pankkitalletus. Vakuuden antajan tulee olla luotto-, vakuutus- tai muu ammattimainen rahoituslaitos, jolla on kotipaikka Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa. Vakuuden on oltava voimassa siihen asti, kun toiminnan jälkityöt on suoritettu ja loppuraportti hyväksytty valvontaviranomaisen toimesta. Vakuus palautetaan, kun alueen lopputarkastus on hyväksytty.

Lupamääräysten perustelut

Ympäristönsuojelulain 52 §:n mukaisesti on ollut tarpeellista antaa määräyksiä ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Tämän vuoksi on lupapäätöksessä annettu määräyksiä, jotka liittyvät ilmansuojeluun, melun torjuntaan, jätehuoltoon sekä maaperään ja vesistöön mahdollisesti aiheutuvan kuormituksen ehkäisemiseksi. Ympäristönsuojelulain 52 §:n mukaan lupamääräyksiä annettaessa on otettava huomioon mm. toiminnan luonne ja lupamääräysten tulee perustua parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan.

Toiminta-aikoja on rajoitettu koska ympäristönsuojelulain 49 §:n mukaan toiminnasta ei saa aiheutua terveyshaittaa, ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa eikä eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta pysyväistä rasitusta esimerkiksi melun tai pölyn muodossa. Lauantaina tapahtuva murskaus, lastaus ja kuljetus on hyväksytty, koska lähimmästä häiriytyvästä asutuksesta on noin 1300 metrin etäisyys ottoalueeseen ja maasto -olosuhteet katsotaan olevan suojaavat melun ja pölyn osalta lähiasutukseen nähden. Toiminta-ajat ovat Murausasetuksen (VNa 800/2010) § 8 mukaiset. (lupamääräys 12)

Kun alueelle läjitetään vain pilaantumattomia maa-aineksia, ei toimintaan sovelleta valtioneuvoston antamia kaatopaikkamääräyksiä. Pilaantumattomina maa-aineksina voidaan pitää poiskaivettuja tai muutoin käytöstä poistettuja maa-aineksia, jotka alittavat valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaiset alemmat ohjearvot. Läjitysalueelta ei vaadita tällöin erityisen korkeaa ympäristönsuojelutasoa (läjitysmäärä alle 50 000 t/a) ja sen vuoksi alueelle saa sijoittaa vain päätöksessä mainittuja maa-aineksia. Maastomerkinnöillä varmistetaan suunnitelmallinen toiminta. Tämä varmistaa sen, että jätteen hyödyntämisestä ei aiheudu ympäristölle haittaa tai maaperän ja vesien pilaantumisen vaaraa. (Lupamääräys 13)

Toiminta alueella tulee järjestää siten, ettei aiheudu haitallisia päästöjä ympäristöön. Alueelle tuotava maa-aines tai jäte ei saa sisältää sellaisia haitta-aineita, jotka vaikeuttavat jätteen hyödyntämistä tai aiheuttavat ympäristöhaittaa. Maamassojen mukana saattaa kulkeutua luonnolle, tai ihmisten terveydelle haitallisia vieraskasvilajeja, joiden leviämistä on syytä estää. Tyypillisiä, maamassojen mukana leviäviä kasvilajeja ovat lupiini, jättipalsami ja jättiputki. Tällä määräyksellä parannetaan jätteen hyötykäyttöä alueella ja ettei hyötykäytöstä

aiheutuisi ympäristölle haittaa. Ympäristönsuojelulain 52 §:n mukaan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavassa toiminnassa on periaatteena, että käytetään parasta käyttökelpoista tekniikkaa. (Lupamääräys 14)

Melutasoa koskevat määräykset on annettu lähellä olevien häiriintyvien kohteiden suojaamiseksi. Määräys perustuu valtioneuvoston päätökseen melutason ohjearvoista (993/92). (lupamääräys 15)

Melu leviämisen rajoittamiseksi on annettu myös määräyksiä toiminnan ja murskausaseman sijoittamisesta sekä laitoksen rakenteeseen liittyvistä meluntorjuntatoimenpiteistä. Mittausvelvoite on annettu valvonnallisista syistä sekä meluntorjuntatoimien tehostamistarpeen arvioimiseksi, mikäli siihen ilmenee erityistä tarvetta. (lupamääräykset 16)

Ilman pilaantumisen ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi on huolehdittava siitä, että murskauksesta, työmaaliikenteestä ja muista oheistoiminnoista aiheutuvat pölypäästöt pidetään mahdollisimman pieninä. Liiallinen pöly saattaa aiheuttaa naapurille kohtuutonta räsytystä, terveyshaittaa sekä ympäristön pilaantumista. Pölylle on asetettu raja-arvo ilman laatua koskevan valtioneuvoston päätöksen (480/96) mukaisesti. Pölyä ja sen leviämistä voidaan vähentää erilaisin pölyntorjuntatoimin, joista on annettu luvassa tarpeelliset määräykset. Mittausvelvoite on annettu valvonnallisista syistä sekä pölyntorjuntatoimien tehostamistarpeen arvioimiseksi, mikäli siihen ilmenee erityistä tarvetta. (lupamääräykset 17)

Maaperän, pohjaveden ja vesistöjen pilaantumisen ehkäisemiseksi on annettu määräyksiä alueella varastoitavista polttoaineista, niiden käsittelystä ja huollosta, valumavesien johtamisesta, jätehuollosta ja onnettomuuksiin varautumisesta. (lupamääräykset 18- 21)

Vaarallisen jätteen käsittelystä ja varastoinnista on annettu määräyksiä maaperän ja pohjaveden pilaantumisvaaran estämiseksi. (lupamääräykset 22 ja 23)

Toiminnasta ei saa syntyä vaaraa tai haittaa luonnonsuojelulain mukaisille eläinlajeille. (lupamääräys 24)

Määräykset tarkkailusta, kirjanpidosta ja raportoinnista on annettu lupaehtojen tiedonkulun varmistamiseksi ja valvontaa varten. Raportointia koskevalla lupamääräyksellä pyritään siihen, että toiminnanharjoittaja on selvillä laitoksen toiminnasta ja sen aiheuttamista terveys- ja ympäristövaikutuksista. (lupamääräys 25)

Toiminnan poikkeustilanteista on ilmoitettava viipymättä valvontaviranomaisille, jotta ne voivat ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin. Häiriö- ja poikkeustilanteita voivat olla mm. vahinko- ja onnettomuustilanteet, esim. tulipalot tai tuotantohäiriöt, joista syntyy laadultaan tai määrältään epätavallisia päästöjä tai jätteitä. Näistä tilanteista tiedottaminen edesauttaa viranomaisia arvioimaan mahdollisia ympäristövaikutuksia ja toimenpiteitä. Häiriötilanteet, niiden syyt ja vaikutukset tulee kirjata muistiin myös raportointia ajatellen. (lupamääräys 26)

Toiminnasta mahdollisesti aiheutuneiden ympäristöhaittojen poistamiseksi ympäristöluvan haltijan on ilmoitettava valvontaviranomaiselle toiminnan pysyvästä tai pitkäaikaisesta keskeyttämisestä sekä toiminnan kannalta olennaisista muutoksista sekä esitettävä suunnitelma todettujen ympäristöhaittojen poistamiseksi. (lupamääräys 27)

Ympäristönsuojelulain 53 §:n mukaan ympäristön pilaamisen vaaraa aiheuttavassa toiminnassa on periaatteena, että käytetään parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Toiminnan ja

ympäristön kannalta paras käyttökelpoinen tekniikka kehittyy vähitellen. Toiminnanharjoittajan on varauduttava uuden tekniikan käyttöönottoon, mikäli päästöjä voidaan olennaisesti vähentää ilman kohtuuttomia kustannuksia. (lupamääräys 28)

Vastuuhenkilön nimeämisellä varmistetaan laitoksen asianmukainen hoito ja kunnossapito. Vastuuhenkilön on tunnettava laitoksen toiminnot, laitosta koskeva ympäristölainsäädäntö ja määräykset. Vastuuhenkilön on oltava selvillä toiminnan ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä sekä ympäristöhaittojen poistamisesta. (lupamääräys 29)

Ympäristönsuojelulain 59 §:n mukaan jätteen käsittelytoiminnan harjoittajan on asetettava vakuus asianmukaisen jätehuollon, tarkkailun ja toiminnan lopettamisessa tai sen jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi. Vakuuden suuruutta määrättäessä on otettu huomioon toiminnan laajuus, luonne ja tässä lupapäätöksessä annetut määräykset sekä toimipaikalle mahdollisesti jäävien käsittelemättömien jätteiden kuljetus- ja käsittelykustannukset.

Vakuuden määrän on vastattava kustannuksia, joita asianmukaisesta jätehuollosta toiminnan lopettamisen yhteydessä aiheutuu. Vakuudella katetaan vain kustannukset, jotka voidaan lupaharkinnan yhteydessä ennakoida toimintaa koskevien lupamääräysten ja suoraan lainsäädännöstä johtuvien velvoitteiden perusteella. Vakuuden määrää voidaan tarkistaa esimerkiksi jätteiden käsittelykustannusten muuttumisen vuoksi. (lupamääräys 30)

Luvan muuttaminen

Toiminnanharjoittaja voi hakea luvan muuttamista tai lupaviranomainen voi muuttaa lupaa ympäristönsuojelulain 89, 90 ja 92 §:n perusteella.

Luvan peruuttaminen

Lupaviranomainen voi valvontaviranomaisen aloitteesta peruuttaa luvan jos hakija on antanut virheellisiä tietoja, jotka ovat olennaisesti vaikuttaneet luvan myöntämisen edellytyksiin, lupamääräyksiä on valvontaviranomaisen kirjallisista huomautuksista huolimatta toistuvasti rikottu tai toiminnan jatkamisen edellytyksiä ei saada täytetyksi yksin lupaa muuttamalla. (YSL 93 §)

Asetuksen noudattaminen

Ympäristönsuojelulain 70 §:n mukaisesti toiminnanharjoittajan tulee noudattaa mahdollisella asetuksella myöhemmin annettavia, tässä luvassa olevia määräyksiä ankarampia määräyksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä.

Vastaukset yksilöityihin vaatimuksiin

Lupahakemuksista annettu muistutukset ja lausunnot on otettu huomioon maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaisilla lupamääräyksillä 3 - 6, 13, 21. Hakija on 9.5.2023 toimitetulla päivityksellä muuttanut pumppausvesien johtamisreitin.

Toiminnanharjoittaja on vastannut naapurikiinteistön muistutukseen vastineessa ja ympäristötarkastaja on tarkastanut ko. lähteen, jolloin lähdekaivossa oli vettä. Lähdekaivon kuivumisen syytä, ei voida selvitysten perusteella yhdistää louhoksen toimintaan. Todennäköisesti lähdekaivolta ei ole veden virtaussuuntaa louhokselle päin.

Solvelletut oikeusohjeet

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6-7, 9-12, 14- 17, 20, 22, 27- 29, 39- 40, 42-44, 48-49, 52-53, 62, 66, 70- 71, 87-94, 172, 174-175, 180- 181, 190-191 ja 199- 201 §

Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 2-7 11-15 ja 23 §

Jätelaki (646/2011) 5-6, 8, 13, 15-17, 20, 29 ja 72-73 §

Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) 10 ja 20 §

Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 §

Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (VNp 993/1992) 2 §

Valtioneuvoston päätös ilmanlaadun ohjearvoista (VNp 480/1996) 2 §

Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (VNa 800/2010) 4-5,7, 9 ja 12 -13 §

Vesilaki (587/2011) 5 luku 7 §

Maa-ainelaki (555/1981) 3, 4, 5, 5 a, 6, 7, 10-13, 16, 16b 19-20, 23, 23 a, 23 b §

Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (926/2005): 1-4, 6-9 §

Laki maa-ainelain muuttamisesta (424/2015) 4 a §

Oulujoen-Iijoen vesienhoitosuunnitelma 2022-2027

Maa-ainelain valvontataksa, Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen hallitus 2021.

Ympäristönsuojelu maksutaksa, Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen hallitus 2021.

Lisäksi on huomioitu seuraavat ohjeet:

Ympäristöministeriö (2020), ympäristöhallinnon ohjeita 24: Maa-ainesten kestävä käyttö

Päätöksen antopäivä ja tiedottaminen

Päätös annetaan 6.6.2023.

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7.) päivänä päätöksen julkaisemisajankohdasta. Päätös lähetetään hakijalle, maanomistajalle, muistutuksen ja lausunnon tehneille. Hakemusvaiheessa kuulluille lähetään päätöksen antamisesta tiedoksiannot. Päätöksestä tiedotetaan Ppky Selänteen verkkosivuilla.

Maksu

Tämän päätöksen käsittelystä peritään Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen

Maa-ainestaksan kohdan 1.2 ja ympäristönsuojelun maksutaksan perusteella 2900 €.

Taulukossa on maksun erittely.

Toiminta alueella + muut kulut	Maksu
Maa-ainesten ottolupa	1600,00 €
Murskauksen ympäristölupa	1350,00 € * 0,50= 675,00 €
Maankaatopaikan, ylijäämämaiden vastaanotto	1250 € * 0,50= 625,00 €
yht:	2900 €

7. Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusoikeuden ja muutoksenhaun osalta noudatetaan, mitä hallintolainkäyttölaissa säädetään. Valitusoikeus on sillä, jonka etua ja oikeutta lupa koskee sekä ELY- keskukselle ja hankkeen tarkoittamalla alueella toimivalla sellaisella rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuin ympäristön viihtyisyyden edistäminen.

Valitusosoitus on päätöksen liitteessä 1.

Asian ratkaisija,

Heikki Estola
ympäristötarkastaja
PpKy Selänne

VALITUSOSOITUS**Valitusviranomainen**

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen ympäristölupaviranomaisen päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

Valitusaika

Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen tiedoksisaannista sitä määräaikaan lukematta. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7.) päivänä päätöksen julkaisemisajankohdasta.

Valitusoikeus

Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuin ympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, valtion valvontaviranomainen sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja asiassa yleistä etua valvova viranomainen.

Valituksen sisältö

Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan muutosta
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle)
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta
- mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (faksilla tai sähköpostilla)

Valituksen liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta

Valituksen toimittaminen

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle. Valituksen voi tehdä hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, faxina tai sähköpostilla.

Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Sähköisesti (faxina tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä

Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot

käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
 postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
 puhelin: 029 56 42780
 faksi: 029 56 42760
 sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
 aukioloaika: klo 8–16.15

Oikeudenkäyntimaksu

Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 270 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.